

KT579-S(11)

4G 矿用本安型手机



版本说明

序号	日期	版本号	描述说明	修订人
01	2023.08.28	V1.6	排版内容更新	冯大强



版权保护及声明

本手册为浙江华络通信设备有限公司的知识产权，内容受版权保护，版权所有。如未先得到浙江华络通信设备有限公司的任何书面许可，不得以机械的、电子或其他任何方式进行复制。除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，我们非常小心地编写手册，但我们对于本手册的内容不保证完全正确，因为我们的产品一直在持续地改良及更新，故我方保留随时做出修改而不予另行通知的权利。对于任何安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意损坏及隐患概不负责。您在订购产品前，请向您的供应商详细了解产品性能是否符合您的需求。

产品概述

4G 矿用本质安全型手机是专门为煤矿井下无线通信系统使用而设计的一款矿用功能手机,该终端为矿用本质安全型设备,产品执行标准为 Q/BSSL 004-2012,防护等级为 IP68,外观简洁大方,大按键,大字体,大音量,全屏手写,支持拍照摄像功能,声音达到 110 分贝以上;坚固耐用,适合恶劣工况条件下使用能够适用各种恶劣环境,防爆型式为矿用本质安全型,防爆标志为 Ex ib I Mb。

硬件规格

型号	KT579-S (11)
芯片	联发科 (四核 1.5GHz)
操作系统	Android 8.1
网络支持	单卡机类型: Micro+TF (电池仓内置) GSM:B2/3/5/8 WCDMA:B1/2/5/8 TDS:B34/39 CDMA:BC01XEVDO FDD:B1/3/5/7/8/20 TDD:B38/39/40/41
屏幕	尺寸: 2.4 英寸触摸屏, LCD 分辨率: 240 * 320 QVGA TP: 支持, G+F 单点电容式 盖板材质: 钢化玻璃
存储	全网通 1G+8G 版: 1GB RAM +8GB ROM 扩展存储: 支持 128GB
拍照	后置摄像头 后摄的主摄像头: 200 万像素, FF, F2.8, 闪光灯: 不支持
传输	WiFi 2.4G, 蓝牙 4.2, GPS/北斗或者 GLONASS/AGPS FM: 支持 (耳机做天线) NFC/NFC 模式: 不支持
电声音频	音频功放: K 类 喇叭: 8Ω, 1.5W, 最大 2W 对讲喇叭 听筒: 支持 马达: 支持 MIC: 单 MIC
传感器	光传感器 3D 加速重力
接口	耳机接口类型: 3.5mm 标准接口 (CTIA 美标) USB 接口类型: 5Pin MicroUSB 标准接口 (USB2.0) 充电接口类型: Micro USB
电池	电池可拆卸

	电池容量 (mAh): 2400, 充电电流: 5V-2A 无线充电: 不支持
特 色	支持背夹, 物理按键, 可拆卸电池
手电筒	支持顶部 LED 灯, 亮屏状态长按复用键可开关手电筒
工作温度°C	-30 ~ 60
防护等级	IP68 (1.2m 水深半小时浸泡) 跌落测试高度 1.0M
重 量	350g
尺 寸	138.8×60.9×21.3mm



华络通信
HUALUO COMMUNICATIONS

4008-077-579

浙江华络通信设备有限公司

地址: 浙江省杭州市青山湖科技城滨河财富工场 13 幢

电话: 0571-85866378



www.hzhl.net