

**KT579(A)-S(7)**

**4G 矿用本安型手机**



 **华络通信**  
HUALUO COMMUNICATIONS

## 版本说明

序号	日期	版本号	描述说明	修订人
01	2023.08.28	V1.7	排版内容更新	冯大强
02	2024.01.10	V1.8	安标证 KT579-S 型号延变为 KT579(A)-S	曹训练



## 版权保护及声明

本手册为浙江华络通信设备有限公司的知识产权，内容受版权保护，版权所有。如未先得到浙江华络通信设备有限公司的任何书面许可，不得以机械的，电子或其他任何方式进行复制。除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，我们非常小心地编写手册，但我们对于本手册的内容不保证完全正确，因为我们的产品一直在持续地改良及更新，故我方保留随时做出修改而不予另行通知的权利。对于任何安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意损坏及隐患概不负责。

您在订购产品前，请向您的供应商详细了解产品性能是否符合您的需求。

## 产品说明

4G 矿用本质安全型手机是专门为煤矿井下无线通信系统使用而设计的一款矿用功能手机，该终端为矿用本质安全型设备，产品执行标准为 Q/BSSL 004-2012，防护等级为 IP68，外观简洁大方，大按键，大字体，大音量，全屏手写，支持拍照摄像功能，声音达到 110 分贝以上；坚固耐用，适合恶劣工况条件下使用能够适用各种恶劣环境，防爆型式为矿用本质安全型，防爆标志为 Ex ib I Mb。

## 产品规格

型号	KT579(A)-S (M7)
	联发科 MTK6739V/WA
操作系统	Android 8.1
网络支持	双卡机类型：双卡双待单通 欧洲（国内）频段： CDMA2000 1X/EVDO BCO GSM：850/900/1800/1900 MHz WCDMA：B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA：B34/B39 LTE FDD：B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28a/B28b TDD：B38/B39/B40/B41
屏幕	尺寸：2.4 英寸触摸屏， 分辨率：240 * 320 QVGA
存储	全网通 1G+8G 版：1GB RAM +8GB ROM 扩展存储（T 卡）：扩展到 256GB
拍照	后置摄像头 后摄的主摄像头：200 万像素 闪光灯：不支持 前置摄像头 前摄的主摄像头：300 万像素 闪光灯：不支持 手电筒：支持（支持顶部 LED 灯）

传输	<p>WiFi: 支持 2.4G/5G , 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>蓝牙 5.0</p> <p>FM: 支持 (耳机做天线)</p> <p>NFC/NFC 模式: 不支持 (选配)</p>
电声音频	<p>MIC: 主 MIC</p> <p>Smart PA: 智能芯片,</p> <p>BOX 喇叭: 额定功率 3W (最大功率是 3.5W)</p> <p>第三方音效: 支持</p> <p>耳机音效: 不支持</p> <p>出音方向: 背出音</p>
传感器	<p>光传感器: 不支持</p> <p>距离传感器: 不支持</p> <p>重力加速度传感器: 不支持</p>
接口	<p>卡槽数量: 双卡槽+T 卡 (双 NANO 卡)</p> <p>SIM 卡热插拔: 不支持</p> <p>耳机接口类型: 耳机孔形式 Type-c</p> <p>接口类型: Type-c, USB2.0</p> <p>OTG 功能: 不支持</p>
电池	<p>电池可拆卸</p> <p>座充: 支持</p> <p>电池容量 (mAh) : 2500,</p> <p>充电电流: 5V-1A</p> <p>无线充电: 不支持</p> <p>待机时长: 410 小时</p> <p>通话时长: 12 小时</p> <p>音乐播放时长: 9 小时</p>
手电筒	支持顶部 LED 灯
工作温度°C	-30 ~ 60
防护等级	IP68/IP69K/MIL-STD-810H (1.2m 水深半小时浸泡) 跌落测试高度 1.0M
重量 g	188
尺寸	141.9×61.6×19.8, 总厚度 25mm (带喇叭网厚度)

**4008-077-579**

**浙江华络通信设备有限公司**

地址：浙江省杭州市青山湖科技城滨河财富工场 13 幢

电话：0571-85866378



[www.hzhl.net](http://www.hzhl.net)

