

HY-Y30

号筒扬声器



版本说明

| 序号 | 日期 | 版本号 | 描述说明 | 修订人 |
|----|------------|------|--------|-----|
| 01 | 2026.03.10 | V1.0 | 排版内容更新 | 林雨萧 |
| | | | | |

版权保护及声明

本手册为浙江华络通信设备有限公司的知识产权，内容受版权保护，版权所有。如未先得到浙江华络通信设备有限公司的任何书面许可，不得以机械的，电子或其他任何方式进行复制。除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，我们非常小心地编写手册，但我们对于本手册的内容不保证完全正确，因为我们的产品一直在持续地改良及更新，故我方保留随时做出修改而不予另行通知的权利。对于任何安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意损坏及隐患概不负责。您在订购产品前，请向您的供应商详细了解产品性能是否符合您的需求。

产品说明

HY-Y30 号筒扬声器为红色外观，专为扩音场景设计，可适配各类广播话站（扩音电话机）扩音使用。产品音质清晰、传输距离远，适配性强，建议搭配功率 30W 及以上广播话站使用，可满足广播、宣传喊话等扩音需求。

参数配置

| 型 号 | HY-Y30 号筒扬声器 |
|-------|--------------|
| 功率 | 30W |
| 输入阻抗 | 8Ω±15% |
| 频率范围 | 350-6000Hz |
| 特性灵敏度 | ≥101dB |
| 适用电压 | 6-48V |
| 定 阻 | 8 欧姆 |
| 喇叭口直径 | 18cm |
| 喇叭长度 | 18cm |
| 喇叭颜色 | 红色 |
| 安装方式 | 室内、室外支架安装 |

4008-077-579

浙江华络通信设备有限公司

地址：浙江省杭州市青山湖科技城滨河财富工场 13 幢

电话：0571-85866378



www.hzhl.net